

از سال ۱۳۷۵ حضور لایت (**LIGHT**) در ایران تحولی چشمگیر در بازار صنعت ایران و خاورمیانه را موجب گردیده و با توجه به جلب رضایت مشتری و استفاده کنندگان، همواره در حوزه خدمات پس از فروش سعی بوده است. تنوع محصولات لایت در عرصه صنعتی، مکانیکی باغبانی، تأسیساتی، گاراژی و ... توقع اکثر متقاضیان در عرصه‌های فوق را مرتفع نموده و تأمین‌کننده نیاز صنعتگران این مرزوبوم و خاورمیانه می‌باشد.

Socket set P . 02 | 09



Wrench P . 10 | 13



Wrench Allen key set P . 14 | 19



Pliers P . 20 | 27



Screw driver P . 28 | 37



Adjusting tools P . 38 | 45



Bags P . 46 | 49



Welding machine P . 50 | 51



Garden tools P . 52 | 63





جعبه بکس 25 پارچه 1/2 درایو Go-2500 MQ-MR



آلیاژ: کروم وانادیوم	
متعلقات :	سایز بندی :
دسته چغچه 45 دنده	10, 11, 12, 13, 14, 15,
کمک 5 اینچ و 10 اینچ	16, 17, 18, 19, 20, 21,
کشویی 10 اینچ	22, 23, 24, 27, 30, 32
دسته هندلی	
بکس شمعی 21	

جعبه بکس 60 پارچه 1/4-1/2 درایو GO-6088



آلیاژ: کروم وانادیوم	
متعلقات :	سایز بندی :
دسته پنج گوشتی 1/4، دسته چغچه 72	بکس 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
دنده 1/2 و 1/4 یا روکش	
دسته کشویی 1/4 (11 سانتیمتر)	بکس 1/4:
سری دسته کشویی کمک 1/2 5"	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
کمک 1/2 10"، کمک 1/4 4" آن کوتاه: 1.5	بکس شمعی: 16-21
آن کوتاه 2، آن کوتاه 3	
بیت آنتی: 3-4-5-6-7-8	
بیت ستاره ای: T10-T15-T20-T25	
T27-T30-T35-T40	
نوک پنج گوشتی: دو سو: 4-5-5-6-7	
چهارسو: 0-1-2-3	
لقغه 1/2، لقغه و رابط 1/4 به سر	
پنج گوشتی	

جعبه بکس 80 پارچه 1/4-3/8-1/2 درایو GO-8080



آلیاژ: کروم وانادیوم	
متعلقات :	سایز بندی :
دسته چغچه ای 1/2، 3/8	بکس 1/2:
نوک پنج گوشتی دو سو 4، 5، 6، 7	10، 11، 12، 13، 14، 15
نوک پنج گوشتی چهارسو 0، 1، 2، 3	16، 17، 18، 19، 21، 22
بیت آن 3، 4، 5، 6، 7، 8	24، 27، 30، 32
بیت ستاره ای	بکس 1/2 بلند:
T20، T30، T40، T45، T50، T55	10، 13، 14، 17، 19
تبدیل 3/8 به 1/4	بکس شمعی 16: 1/2
دسته بکس هندلی 1/2	بکس ستاره ای T: 1/2
کمک 1/2 250mm	T20، T30، T40، T45، T50، T55
کمک 1/2 125mm	بکس 1/2 E:
کمک 1/4 100mm	E14، E16، E18، E20، E24
DR-COUPLER 1/4	بکس 3/8 E:
لقغه 1/2 - لقغه 1/4	E8، E10، E12
دسته کشویی 1/4	بکس 1/4:
سری دسته کشویی 1/2	4، 5، 5/5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13



Su-25p 2009 جعبه بکس 25 پارچه فشار قوی 1/2 درایو



آلیاژ: کروم مولیبدن	
متعلقات :	سایز بندی :
- دسته جعبه 72 دنده	10, 11, 12, 13, 14, 15,
- دسته بکس سر لولاین F	16, 17, 18, 19, 20, 21,
- کشویی 10 اینچ	22, 23, 24, 27, 30, 32
- کمک 5 اینچ و 10 اینچ	
- لنگه	



Go-2300 جعبه بکس 23 پارچه 3/8 درایو



آلیاژ: کروم وانادیوم	
متعلقات :	سایز بندی :
- دسته جعبه 72 دنده	6.7.8.9.10.11.12.
- کمک 6 اینچ (150mm)	13.14.15.16.17.18.
- لنگه و دسته جعبه و رابط کشویی 3/8	19.20.21.22.24.



GO-2340-MR جعبه بکس 40 پارچه 3/8 - 1/4 درایو



آلیاژ: کروم وانادیوم	
متعلقات :	سایز بندی :
- دسته پیچ گوشتی 1/4 درایو	(1/4"Dr) 4 pt:
- دسته جعبه 72 دنده 3/8 درایو	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- بکس شمع 3/8 درایو 16 میلی متر	(3/8"Dr) 12 pt:
- کمک 3/8 درایو 75 میلی متر	9, 10, 11, 12, 13.
- تبدیل 3/8 به 1/4 درایو.	14, 15, 17, 19





جعبه بکس 24 پارچه 3/8 و 1/4 درایو GO-2324-MR



آلیاژ: کروم وانادیوم	
متعلقات :	سایز بندی :
دسته پیچ کوشنی 1/4 درایو	(1/4"Dr) 6 pt:
دسته چفجه 72 دنده 3/8 درایو	4, 5, 6, 7, 8,
بکس شمعنی 3/8 درایو 16 میلی متر	9, 10, 11, 12
کمک 3/8 درایو 75 میلی متر	(3/8"Dr) 12 pt:
تبدیل 3/8 به 1/4 درایو.	9, 10, 11, 12, 13
	14, 15, 17, 19



جعبه بکس 17 پارچه 1/4 درایو GO-1700 MQ



آلیاژ: کروم وانادیوم	
متعلقات :	سایز بندی :
دسته چفجه 72 دنده	7, 6, 5.5, 5, 4.5, 4
دسته پیچ کوشنی 1/4	13, 12, 11, 10, 9, 8
کشویی	
کمک	
لنگه	



جعبه بکس ستاره ای 9 پارچه 1/2 درایو S-2019 MR



آلیاژ: کروم وانادیوم	
سایز بندی :	
T20, T25, T27, T30, T40	
T45, T50, T55, T60	





H2209-MR جعبه بکس آلنی 9 پارچه 1/2 درایو



آلیاز: کروم وانادیوم
سایزبندی :
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17



S-2026 جعبه بکس بلند ستاره ای 6 پارچه 1/2 درایو



آلیاز: کروم وانادیوم
سایزبندی :
T25, T30, T40, T45, T50, T55



E-1200 جعبه بکس 9 پارچه E 1/2 درایو



آلیاز: کروم وانادیوم
سایزبندی :
E10, E11, E12,
E14, E16, E18,
E20, E22, E24





machine Garden tools

جعبه بکس 11 پارچه E 1/4-3/8-1/2 درایو E-4320



آیپاز: کروم وانادیوم
سایز بندی:

1/4" Dr: E4, E5, E6,
3/8" Dr: E7, E8, E10, E12
1/2" Dr: E14, E18, E20



جعبه بکس 21 پارچه فشار قوی 3/4 درایو Su-21p



آیپاز: کروم مولیبدن

متعلقات:	سایز بندی:
دسته جعبه 24 دنده	19, 21, 22, 23,
کشویی 20 اینچ (50 سانتی متر)	24, 26, 27, 29,
کتاب 6 اینچ و 8 اینچ و 16 اینچ	30, 32, 35, 36,
	38, 41, 46, 50



دسته جعبه 72 دنده بدنه کامپوزیت



آیپاز: کروم وانادیوم

شرح:	کد:
دسته جعبه 72 دنده 1/2	RH-0672
دسته جعبه 72 دنده 3/8	RH-0372
دسته جعبه 72 دنده 1/4	RH-0272





Socket set

Wrench

Wrench Allen key set

Pliers

screw driver

Adjusting tools

Bags

Welding

دسته چفجه کشویی 72 دنده 1/2 درایو



آلباز: کروم وانادیوم	
شرح:	کد:
دسته چفجه کشویی 72 دنده	RH-02360

دسته چفجه 72 دنده 1/2 درایو بدنه استیل



آلباز: کروم وانادیوم	
شرح:	کد:
دسته چفجه 72 دنده	RH-0640

دسته چفجه 3/4 ضامن دار



آلباز: کروم مولیبدن	
شرح:	کد:
با سری کروم مولیبدن	ST-3664



ترکمتر جفجه ای 1/2 درایو

آلیاز: کروم وانادیوم	
سایز بندی :	کد :
40 - 200 nm(33-144 FT-LB)	TW-4691
20 - 100 nm(16/6-71/9 FT-LB)	TW-4698



ترکمتر کلاسیک 1/2 درایو

آلیاز: کروم وانادیوم	
سایز بندی :	کد :
20 - 135 nm(20-100 FT-LB)	TW-4242
50 - 225 nm(40-160 FT-LB)	TW-4243



دسته کشویی فشار قوی 3/4 - 1 درایو

آلیاز: کروم مولیبدن	
سایز بندی :	کد :
درایو 3/4 اینچ	8470834
درایو 1 اینچ	8570801





Socket set

Wrench

Wrench Allen key set

Pliers

screw driver

Adjusting tools

Bags

Welding

کمک 3/4 درایو فشار قوی



آلیاژ: کروم مولیبدن

متعلقات :	کد :
کمک 4 اینچ	8479833
کمک 8 اینچ	8479836
کمک 16 اینچ	8479840

بکس 1/2 ستاره ای با روکش کروم



آلیاژ : S2

متعلقات :	کد :
T20	TX-1255-20
T25	TX-1255-25
T27	TX-1255-27
T30	TX-1255-30
T40	TX-1255-40
T45	TX-1255-45
T50	TX-1255-50
T55	TX-1255-55
T60	TX-1255-60

بکس 1/2 ستاره ای با روکش تیتانیوم



آلیاژ : S2

متعلقات :	کد :
T20	TTX-1255-20
T25	TTX-1255-25
T27	TTX-1255-27
T30	TTX-1255-30
T40	TTX-1255-40
T45	TTX-1255-45
T50	TTX-1255-50
T55	TTX-1255-55
T60	TTX-1255-60



ست دو عددی میله مگنت به همراه آینه MG-680



آبیاز : استنلس استیل	
طول میله : 50 سانتیمتر (20 اینچ)	دارای مفصل گردوی جهت چرخش آهن ربا و آینه در تمام جهات

آینه بازرسی تلسکوپی MG-530



آبیاز : استنلس استیل	
شرح :	آینه مستطیل شکل به ابعاد 90x50 میلی متر
متعلقات :	- قاب فلزی با پوشش منگنی رنگ - روکش PVC بر روی دسته جهت نگهداری آسان - دارای قابلیت تلسکوپ شدن از 250 میلی متر (10 اینچ) تا 750 میلی متر (24.1/2 اینچ)

آینه بازرسی تلسکوپی MG-550



آبیاز : استنلس استیل	
شرح :	آینه دایره ای شکل به قطر 55 میلی متر
متعلقات :	- قاب فلزی با پوشش کروم - روکش PVC بر روی دسته جهت نگهداری آسان - دارای قابلیت تلسکوپ شدن از 250 میلی متر (10 اینچ) تا 750 میلی متر (24.1/2 اینچ)



میله مگنت تلسکوپی 5 پوندی MG-560



آلیاژ : استنلس استیل	
متعلقات :	طول میله :
دارای لامپ LED	190 الی 690 میلیمتر

میله مگنت تلسکوپی M-330 , M-380



آلیاژ : استنلس استیل	
مدلهای :	طول میله :
M-330 3.5 پوندی	640 میلیمتر
M-380 8 پوندی	

آچار کارتیل SW-0810-CB




آلیاژ : کروم و نئادیوم	
شرح :	مقطع مربع به ابعاد
	8 میلی متر
	و 10 میلی متر





آچار کیفی یک سر رینگ



آباز: کروم وانادیوم		
کد:	سایز بندی:	تعداد در هر دسته:
LA-8PC-722M	7,8,10,11,13,17,19,22	ست 8 عددی
LA-12PC-724M	7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24	ست 12 عددی
LA-14PC-832M	8,9,10,11,12,13,17,19,21,22,24,27,30,32	ست 14 عددی
LA-14PC-824M	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24	ست 14 عددی
LA-16PC-832M	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,24,27,30,32	ست 16 عددی
LA-22PC-832M	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32	ست 22 عددی



آچار یک سر رینگ



آباز: کروم وانادیوم	
سایز بندی:	
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17	
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23	
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29	
30 - 31 - 32	

آچار دو سر رینگ



آباز: کروم وانادیوم	
سایز بندی:	
6x7	
8x9	
10x11	
12x13	
14x15	
16x17	
18x19	
20x22	
21x23	
24x27	
25x28	
30x32	



آچار دو سر تخت



آباز: کروم وانادیوم

سایز بندی :

6x7
8x9
10x11
12x13
14x15
16x17
18x19
20x22
21x23
24x27
25x28
30x32

آچار یک سر رینگ جغجه ای



آباز: کروم وانادیوم

سایز بندی :	کد :
8	GRM-08
10	GRM-10
11	GRM-11
12	GRM-12
13	GRM-13
14	GRM-14
15	GRM-15
16	GRM-16
17	GRM-17
18	GRM-18
19	GRM-19
22	GRM-22
24	GRM-24
27	GRM-27
30	GRM-30
32	GRM-32

آچار دو سر رینگ جغجه ای دم موشی



آباز سری جغجه: کروم مولیبدن ، پولیش فسفات

کد کالا :	مشخصات تبدیل :	طول :
RH1719	17 X 19	320
RH1721	19 X 21	320
RH1723	21 X 23	365



آلن چاقویی ستاره ای 8 عددی سوراخ دار TX-4308



آلیناز : S2
سایز بندی :
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

آلن چاقویی ستاره ای 8 عددی بدون سوراخ TX-3308



آلیناز : S2
سایز بندی :
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

آلن چاقویی 7 عددی 009-1 , 009-2



آلیناز : کروم مولیبدن	
سایز بندی :	شرح :
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	009-2
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	009-1



HEXL 9 , HEXX 9 ست 9 عددی آلن



آلیاژ: کروم مولیبدن	
سایز بندی:	شرح:
1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10	HEXX 9 آلن بلند HEXL 9 آلن خیلی بلند



TXS9 , TLS9 ست آلن 9 عددی



آلیاژ: کروم مولیبدن	
سایز بندی:	شرح:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	TXS9 آلن خیلی بلند بدون سوراخ TLS9 آلن بلند بدون سوراخ



TRX9 ست آلن 9 عددی



آلیاژ: کروم مولیبدن	
سایز بندی:	شرح:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	TRX9 آلن خیلی بلند سوراخ دار





آلن جعبه ای 8 پارچه بلند به همراه آلن چاقویی 7 عددی **KDH 15M-2 , KDH 15-2S**



آلنای: کروم مولیبدن		
چاقویی:	بلند:	سایز بندی:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	KDH 15M-2
1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4	1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16	KDH 15-2S



آلن جعبه ای 10 پارچه بلند **KDH-10 , KDH-10S**



آلنای: کروم مولیبدن	
سایز بندی:	کد:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17	KDH 10
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8	KDH 10S



آلن جعبه ای 3 تا 17 عددی خیلی بلند به همراه آلن چاقویی **KDH T-40**



آلنای: کروم مولیبدن	
متعلقات:	سایز بندی:
به همراه آلن چاقویی T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17





آلن جعبه ای 8 پارچه ستاره ای به همراه آلن چاقویی KDH 17M-2



آلیاز: کروم مولیبدن	
چاقویی :	سایز بندی :
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	بلند : T10, T15, T20, T25, T30, T40, T50, T55



آلن کیفی



آلیاز: کروم مولیبدن	
سایز بندی :	آلن کیفی بلند PL 1.5-10
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10	آلن کیفی خیلی بلند PXL 3-10



آلن کیفی کوتاه



آلیاز: کروم مولیبدن	
سایز بندی :	PS 1.5-6
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	PS 1.5-10
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5.5, 5.6, 8, 10	PS 1.5-12
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	





machine Garden tools

آلن کیفی کوتاه PS 2.5~17

آلنای: کروم مولیبدن
سایز بندی:
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17



آلنای: کروم مولیبدن				
A:	B:	C:	سایز بندی:	آلن خیلی بلند
91	15.0	1.5	1.5	HCM 015A
101	17.0	2.0	2.0	HCM 020A
113	20.0	2.5	2.5	HCM 025A
128	23.0	3.0	3.0	HCM 030A
138	25.0	3.5	3.5	HCM 035A
143	28.0	4.0	4.0	HCM 040A
154	29.50	4.5	4.5	HCM 045A
163	32.0	5.0	5.0	HCM 050A
180	34.0	5.5	5.5	HCM 055A
184	38.0	6.0	6.0	HCM 060A
207	43.0	8.0	8.0	HCM 080A
233	49.0	10.0	10.0	HCM 0100A
256	56.0	12.0	12.0	HCM 0120A
285	69.0	14.0	14.0	HCM 0140A
330	79.0	17.0	17.0	HCM 0170A
375	89.0	19.0	19.0	HCM 0190A
آلن کوتاه				
46	15.0	1.5	1.5	HAM 015A
51	17.0	2.0	2.0	HAM 020A
57	20.0	2.5	2.5	HAM 025A
64	23.0	3.0	3.0	HAM 030A
68	25.0	3.5	3.5	HAM 035A
72	28.0	4.0	4.0	HAM 040A
78	29.50	4.5	4.5	HAM 045A
83	32.0	5.0	5.0	HAM 050A
90	34.0	5.5	5.5	HAM 055A
94	38.0	6.0	6.0	HAM 060A
105	43.0	8.0	8.0	HAM 080A
119	49.0	10.0	10.0	HAM 0100A
134	56.0	12.0	12.0	HAM 0120A
151	69.0	14.0	14.0	HAM 0140A
174	79.0	17.0	17.0	HAM 0170A
199	89.0	19.0	19.0	HAM 0190A

آلن تکی





آلن تکی ستاره ای بلند



آلیاز: کروم مولیبدن

A:	B:	C:	سایز بندی:	آلن خیلی بلند
-	-	-	T8	TX 8H-L
-	-	-	T9	TX 9H-L
86	18.0	3 Ø	T10	TX 10H-L
91	20.0	3.5 Ø	T15	TX 15H-L
94	20.5	4 Ø	T20	TX 20H-L
102	20.5	4.5 Ø	T25	TX 25H-L
105	21.0	5 Ø	T27	TX 27H-L
115	24.0	6 Ø	T30	TX 30H-L
123.5	26.0	7 Ø	T40	TX 40H-L
132	29.5	8 Ø	T45	TX 45H-L
151	33.0	9 Ø	T50	TX 50H-L
A:	B:	C:	سایز بندی:	آلن کوتاه
-	-	-	T8	TX 8L
-	-	-	T9	TX 9L
86	18.0	3 Ø	T10	TX 10L
91	20.0	3.5 Ø	T15	TX 15L
94	20.5	4 Ø	T20	TX 20L
102	20.5	4.5 Ø	T25	TX 25L
105	21.0	5 Ø	T27	TX 27L
115	24.0	6 Ø	T30	TX 30L
123.5	26.0	7 Ø	T40	TX 40L
132	29.5	8 Ø	T45	TX 45L
151	33.0	9 Ø	T50	TX 50L

آلن تکی ستاره ای خیلی بلند



آلیاز: کروم مولیبدن

A:	B:	C:	سایز بندی:	آلن خیلی بلند
-	-	-	T8	TX 8H-XL
-	-	-	T9	TX 9H-XL
86	18.0	3 Ø	T10	TX 10H-XL
96	21.0	3.5 Ø	T15	TX 15H-XL
106	23.0	4 Ø	T20	TX 20H-XL
120	26.0	4.5 Ø	T25	TX 25H-XL
138	28.0	5 Ø	T27	TX 27H-XL
160	31.0	6 Ø	T30	TX 30H-XL
180	33.0	7 Ø	T40	TX 40H-XL
200	36.0	8 Ø	T45	TX 45H-XL
225	40.0	9 Ø	T50	TX 50H-XL
A:	B:	C:	سایز بندی:	آلن کوتاه
-	-	-	T8	TX 8XL
-	-	-	T9	TX 9XL
86	18.0	3 Ø	T10	TX 10XL
96	21.0	3.5 Ø	T15	TX 15XL
106	23.0	4 Ø	T20	TX 20XL
120	26.0	4.5 Ø	T25	TX 25XL
138	28.0	5 Ø	T27	TX 27XL
160	31.0	6 Ø	T30	TX 30XL
180	33.0	7 Ø	T40	TX 40XL
200	36.0	8 Ø	T45	TX 45XL
225	40.0	9 Ø	T50	TX 50XL



دم باریک الکترونیک LPN-150



آلیاژ: کروم وانادیوم
سایز بندی :
6 اینچ مدل اروپایی

سیم چین الکترونیکی LDN-125



آلیاژ: کروم وانادیوم
سایز بندی :
5 اینچ مدل اروپایی

انبر دست الکترونیکی



Coming Soon



LC-200R , LC-175R انبردست



آبناز : كروم واناديوم	
سايز بندي :	
مزل اروپايي	اينچ 8 200 R اينچ 7 175 R



LP-200R , LP-150R دم باريك



آبناز : كروم واناديوم		
كد كالا :	سايز بندي :	
LP-150R	اينچ 6	مزل اروپايي
LP-200R	اينچ 8	مزل اروپايي



LCN-150 سيم چين



آبناز : كروم واناديوم	
سايز بندي :	
مزل اروپايي	اينچ 6





سیم چین کله گاوی LDN-175



آباز: کروم مولیبدن
سایز بندی :
مدل اروپایی 7 اینچ

انبر کلاغی WP-250 , WP-300



سایز بندی :
WP-300 اینچ 12
WP-250 اینچ 10

سیم لخت کن PLW-736-A



سایز بندی :
0/5 mm
1/2 mm
1/6 mm
2 mm



PLW-736-B سیم لخت کن



سایز بندی :

- 1mm
- 1/6 mm
- 2 mm
- 2/6 mm
- 3/2 mm

PLW-736-C سیم لخت کن



سایز بندی :

- 1/25 mm
- 2 mm
- 3/5 mm
- 5/5 mm
- 8 mm

W-278 سیم لخت کن اتوماتیک



سایز بندی :

- 5 کاره
- به همراه پرس کابل و سر سیم
- 0/2 mm
- 6 mm



⚠ WARNINGS:
NOT INSULATED.
PROTECT AGAINST
ELECTRIC SHOCK.
ALWAYS WEAR
EYE PROTECTION.
PLW-736A



انبر قفلی همه کاره LK901-C



آبباز: فک - کروم وانادیوم، دسته - کروم مولیبدن	
سایز بندی:	225 میلی متر (9 اینچ)
کار گیر:	60
موارد استفاده:	چکش، میخ کش، سیم چین
انبر قفلی، آچار، پرس سیم	



انبر قفلی فک منحنی و سیم بر LG250-V



آبباز: کروم وانادیوم	
سایز بندی:	250 میلی متر (10 اینچ)
کار گیر:	47



انبر قفلی فک منحنی و سیم بر در چهار سایز مختلف



آبباز: کروم مولیبدن		
شرح:	سایز بندی:	کد کالا:
کار گیر 28	125 میلی متر (5 اینچ)	LG-125-M
کار گیر 38	175 میلی متر (7 اینچ)	LG-175-M
کار گیر 47	250 میلی متر (10 اینچ)	LG-250-M
کار گیر 60	300 میلی متر (12 اینچ)	LG-300-M





LM-1018 انبر قفلی فیلتر بازکن



آلیاژ: کروم وانادیم	
سایز بندی:	شرح:
(10 اینچ)	کارگیر 53-118 میلی متر ۴۵/۸ - ۲.۷/۸



LSP-280 انبر قفلی ورق گیر



آلیاژ: کروم مولیبدن	
سایز بندی:	شرح:
(11 اینچ)	



STM-200 انبر قفلی ورق گیر



آلیاژ: کروم مولیبدن	
سایز بندی:	شرح:
(8 اینچ)	دهانه فک 75 میلی متر کارگیر 50 میلی متر





انبر قفلی زنجیری LCM-250



آیاژ: کروم مولیبدن
سایز بندی:
(10 اینچ)



انبر پرچ LR-002



آیاژ دسته: کروم مولیبدن	سایز بندی:	
	اینچ	میلی متر
4 عدد نازل	3/32	2.4
	1/8	3.2
	5/32	4
	3/16	4.8



انبر پرچ LR-005



سایز بندی:		
	اینچ	میلی متر
4 عدد نازل	3/32	2.4
	1/8	3.2
	5/32	4
	3/16	4.8





LR-006 انبر پرج



		سایز بندی :	
		اینچ	میلی متر
کله گردان به همراه 4 عدد نازل		3/32	2.4
		1/8	3.2
		5/32	4
		3/16	4.8

LR-008 انبر پرج



		سایز بندی :	
		اینچ	میلی متر
4 عدد نازل		3/32	2.4
		1/8	3.2
		5/32	4
		3/16	4.8

LR-714 انبر پرج



		سایز بندی :	
		اینچ	میلی متر
طول کلی 460 میلی متر 4 عدد نازل		1/8	3.2
		5/32	4
		3/16	4.8
		1/4	6.4





بیج گوشتی 156 عددی زرد و مشکی-استند EL-156S



دسته : پلاستیک نشکن استات، میله : کروم وانادیوم

مشخصات :	سایز بندی :
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	12 PCS 167-6S
	12 PCS 167-5S
	12 PCS 167-4S
	12 PCS 164-1S
	12 PCS 162-4S
	12 PCS 162-3S
	12 PCS 161-3S
	12 PCS 161-2S
	6 PCS 166-6P
	6 PCS 167-4P
	12 PCS 164-1P
	12 PCS 162-4P
	12 PCS 161-3P
	6 PCS 166-8S
	6 PCS 166-6S



بیج گوشتی 7 عددی زرد و مشکی EL-970



دسته : پلاستیک نشکن استات، میله : کروم وانادیوم

مشخصات :	سایز بندی :
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	+ 3.2×75, 5×75, 6×100
	- 5×75, 5×150, 6×125, 8×100



بیج گوشتی تکی زرد و مشکی



دسته : پلاستیک نشکن استات، میله : کروم وانادیوم

مشخصات :	سایز بندی :
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	+ 6×38 164-1 P
	- 6×38 164-1 S
	+ 3.2×75 161-3 P
	- 3.2×75 161-3 S
	+ 3.2×100 161-4 P
	- 3.2×100 161-4 S
	+ 5×100 162-4 P
	- 5×100 162-4 S
	+ 5×125 162-5 P
	- 5×125 162-5 S
	- 5×200 162-8 P
	- 5×200 162-8 S
	+ 6×100 167-4 P
	- 6×100 167-4 S
	+ 6×125 167-5 P
	- 6×125 167-5 S
	+ 6×150 167-6 P
	- 6×150 167-6 S
	+ 6×250 167-10 P
	- 6×250 167-10 S
+ 6×300 167-12 P	
- 6×300 167-12 S	
- 8×150 166-6 S	
- 8×200 166-8 S	





PG-700-MO پیچ گوشتی کیفی ضربه خور 7 عددی



دسته: پلاستیک نشکن، میله: کروم مولیبدن	
مشخصات:	سایز بندی:
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	+ 5×75/6×100/8×150 - 5×75/6×100/6×150/8×200



پیچ گوشتی تکی ضربه خور



دسته: پلاستیک نشکن، میله: کروم مولیبدن	
مشخصات:	سایز بندی:
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	+ 5×75 503 P - 5×75 503 S + 5×100 504 P - 5×100 504 S + 5×150 506 P - 5×150 506 S + 6×100 604 P - 6×100 604 S + 6×125 605 P - 6×125 605 S + 6×150 606 P - 6×150 606 S + 6×200 608 P - 6×200 608 S + 8×150 806 P - 8×150 806 S + 8×200 808 S - 8×200 808 S + 8×300 812 S



TK-700-MO پیچ گوشتی کیفی ضربه خور 7 عددی



دسته: پلاستیک نشکن، میله: کروم مولیبدن	
مشخصات:	سایز بندی:
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	+ 5×75/6×100/8×150 - 5×75/6×100/6×150/8×200





پیچ گوشتی کیفی دسته شیشه ای ۷ عددی CL-700



دسته : پلاستیک نشکن ، میله : کروم وانادیوم	
مشخصات :	سایز بندی :
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	+ 3/2×75/5×75/6×100 - 5×75/5×150/6×125/8×150

پیچ گوشتی کیفی ستاره ای TX-S500



آبباز : کروم وانادیوم	
سایز بندی :	
T30 , T25 , T20 , T15 , T10 : S500	

پیچ گوشتی کیفی ستاره ای TX-S600



آبباز : کروم وانادیوم	
سایز بندی :	
T25 , T20 , T15 , T10 , T8 , T6 : S600	



پیچ گوشتی ستاره‌ای



آلیاژ: کروم وانادیوم

سایز بندی :

T6	120 -T6
T7	120 -T7
T8	120 -T8
T9	120 -T9
T10	120 -T10
T15	120 -T15
T20	120 -T20
T25	120 -T25
T27	120 -T27
T30	120 -T30
T40	120 -T40

LY-810 پیچ گوشتی همه کاره



آلیاژ : S2

مشخصات :	سایز بندی :
جهت باز کردن انواع پیچ طول 125 میلیمتر	P0, P1, P2, P3, PZ1, PZ2, PZ3, ST6

LY-838 پیچ گوشتی همه کاره



آلیاژ : S2

مشخصات :	سایز بندی :
جهت باز کردن انواع پیچ طول 60 میلیمتر	P0, P1, P2, P3, PZ1, PZ2, PZ3, ST6



پیچ گوشتی دو طرفه دو سو چهارسو



آبیاز : S2	
سایز بندی :	کد کالا :
6 اینچ	SL-207-62T
8 اینچ	SL-207-82T

فازمتر AT-080



آبیاز : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
متناسب با برق متناوب 220 ولت	6 اینچ

فازمتر AT-190



آبیاز : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
متناسب با برق متناوب 220 ولت	7.5 اینچ



فازمتر



آبیاز: کروم وانادیوم	
سایز بندی :	کد کالا :
190 میلی متر	45800
190 میلی متر	45800

فازمتر



آبیاز: کروم وانادیوم	
سایز بندی :	کد کالا :
190 میلی متر	45900
150 میلی متر	45400

فازمتر



آبیاز: کروم وانادیوم	
سایز بندی :	کد کالا :
150 میلی متر	45300
150 میلی متر	45300





machine Garden tools

1010 پیچ گوشتی ساعتی



آلیاژ: کروم مولیبدن
سایز بندی:
+ 0-4 . 0-3 . 0-2
0 . 1-1 . 1-2



1022 پیچ گوشتی ساعتی



آلیاژ: کروم مولیبدن
سایز بندی:
- 1/4 . 1/8 . 2/3-3
+ P0 . P1



1068 پیچ گوشتی موبایلی



آلیاژ: کروم مولیبدن
سایز بندی:
T5 . T6 . T7 . T8 . T9 . T10





MR-250 پیچ گوشتی ضربه خور موتوری



آلیاژ: کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
4 عدد نوک پیچ گوشتی 36 میلی متری 1/2 اینچ	(-) 10 mm , (-) 8 mm PH2 , PH3



1500,2500 پیچ گوشتی فشاری




آلیاژ: کروم مولیبدن	
طول در حالت بسته :	سایز بندی :
318 420	440 mm 1500 620 mm 2500



C62 , C63 نوک پیچ گوشتی فشاری



آلیاژ: کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
440 mm نوک پیچ گوشتی فشاری 620 mm نوک پیچ گوشتی فشاری	(+) 2 (-) 6 (-) 8mm C - 62 (+) 2 (-) 6 (-) 8mm C - 63





8065-SP-TC نوک پیچ گوشتی



آلیاژ : S2 با روکش تیتانیوم	
مشخصات :	سایز بندی :
ست 10 عددی نوک پیچ گوشتی 65 میلی متری	(+) 2 (-) 6mm



8065-SP نوک پیچ گوشتی



آلیاژ : S2	
مشخصات :	سایز بندی :
ست 10 عددی نوک پیچ گوشتی 65 میلی متری	(+) 2 (-) 6mm



PD-5300 نوک پیچ گوشتی



آلیاژ : S2 با روکش تیتانیوم	
مشخصات :	سایز بندی :
ست 3 عددی نوک پیچ گوشتی 50 میلی متری	PH#0 , PH#1 , PH#2 , PH#3 , PZ#1 , PZ#2 , PZ#3





8065-TC نوک پیچ گوشتی



آلیاژ : S2 با روکش تیتانیوم	
مشخصات :	سایز بندی :
ست 10 عددی نوک پیچ گوشتی 65 میلی متری	(+) 2



8065 نوک پیچ گوشتی



آلیاژ : S2	
مشخصات :	سایز بندی :
ست 10 عددی نوک پیچ گوشتی 65 میلی متری	(+) 2



MN-1065 بکس مگنت شیروانی



آلیاژ : کروم وانادیوم	
مشخصات :	سایز بندی :
ست 10 عددی بکس مگنت شیروانی	شماره / درابو 1/4 3/8



لوله بر LT-103

آلیاژ : فولاد	
مشخصات :	قطر لوله :
برای برش لوله های استیل ، لوله های آهنی لوله های آلومینیومی ، لوله های مسی و لوله های PVC	3-28 mm



لوله بر LT-105

آلیاژ : فولاد	
مشخصات :	قطر لوله :
برای برش لوله های استیل ، لوله های آهنی لوله های آلومینیومی ، لوله های مسی و لوله های PVC	6-32 mm



لوله بر LT-107

آلیاژ : فولاد	
مشخصات :	قطر لوله :
برای برش لوله های استیل ، لوله های آهنی لوله های آلومینیومی ، لوله های مسی و لوله های PVC	5-45 mm



لوله بر LT-150

آلیاژ : فولاد	
مشخصات :	قطر لوله :
برای برش لوله های استیل ، لوله های آهنی لوله های آلومینیومی ، لوله های مسی و لوله های PVC	6-67 mm





آچار شلاقی (لوله گیر)



آباز: کروم مولیبدن

وزن :	دهانه فک :		سایز :		کد کالا :
	inch	mm	inch	mm	
0/2 kg	3/4	20	6	150	LPW 06
0/3	1	25	8	200	LPW 08
0/8	1 1/2	40	10	250	LPW 10
1/2	2	50	12	300	LPW 12
1/4	2	50	14	350	LPW 14
2/4	1 1/2	65	18	450	LPW 18
4/4	3	80	24	600	LPW 24
8/7	5	125	36	900	LPW 36
23/3	6	150	48	1200	LPW 48

لوله بر 2 اینچ PC-1250



آباز: کروم مولیبدن

وزن :	قطر لوله :		سایز :	
	inch	mm	inch	mm
3 kg	1/8-2	3-50	2	50

لوله بر 4 اینچ PC-2400



آباز: کروم مولیبدن

وزن :	قطر لوله :		سایز :	
	inch	mm	inch	mm
7/5 kg	2-4	50-100	4	100



تیغه لوله بر LT-10030C , CPC-1250 , CPC-1400



آباز: کروم مولیبدن

مشخصات :	قطر لوله :	سایز بندی :
	mm	
لوله های استیل ، آهنی ، مسی	6-32	LT 10030C
لوله های آهنی	3-50	CPC -1250
لوله های آهنی	50-100	CPC -1400



قیچی مفتول بر

آلیاژ : کروم مولیبدن

مشخصات :		سایز بندی :	
ماکزیمم قطر قابل برش برای مفتول به سانتی		inch	mm
HRC 35	HRC 15	12	300 300
4	5	14	350 350
5	7	18	450 450
6	8	24	600 600
8	10	30	750 750
10	13	36	900 900
11	16	42	1050 1050
11	19		

* HRC : سختی در مقیاس راکول .



تیغه قیچی مفتول بر

آلیاژ : کروم مولیبدن

سایز بندی :

300 ، 350 ، 450 ، 600 ، 750 ، 900 ، 1050



کابل بر

آلیاژ : کروم مولیبدن

سایز بندی :	سطح مقطع برش :
100	100
150	150
250	250
400	400
500	500



قیچی لوله سبز (PVC)

تیغه : SK5 بدنه : آلومینیوم

مشخصات :	سایز بندی :
دارای قابلیت برش لوله های PVC و پلاستیک	PC-735
	قطر لوله قابل برش 35mm
	PC-742
	قطر لوله قابل برش 42mm





TS-1030 قیچی ورق بر ، مستقیم بر



آلیاژ : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
مستقیم بر دارای قابلیت برش ورق استیل به ضخامت 0.7 mm ورق آهن به ضخامت 1.3 mm	250 mm

TS-1020 قیچی ورق بر ، راست بر



آلیاژ : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
راست بر دارای قابلیت برش ورق استیل به ضخامت 0.7 mm ورق آهن به ضخامت 1.3 mm	250 mm

TS-1010 قیچی ورق بر ، چپ بر



آلیاژ : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
چپ بر دارای قابلیت برش ورق استیل به ضخامت 0.7 mm ورق آهن به ضخامت 1.3 mm	250 mm



کمان اره فوق حرفه ای HS-2101



آلیاژ: آلومینیوم دایکاست

مشخصات:

طول بدنه (17inch) 420mm
 طول تیغه (12 inch) 300 mm
 میانه بدنه از جنس پروفیل آهن
 دسته و انتهای بدنه از جنس آلومینیوم
 دسته دارای روکش ضد لغزش PVC
 دارای مکانیزم تعویض تیغه سریع و آسان
 دارای پیچ تنظیم زیر دسته
 دارای دو دسته برای راحتی و بهره برداری آسان
 تنظیم زاویه تیغه در زوایای 45 و 90 درجه



کمان اره میانی حرفه ای HS-2107



آلیاژ: آلومینیوم

مشخصات:

طول تیغه (6 inch) 150 mm
 طول اره (10.6 inch) 270 mm
 بدنه از جنس آلومینیوم
 دسته ارگونومیک با روکش TPR ضد لغزش
 دارای قابلیت برش چوب و آهن
 دارای تنظیم 6 زاویه برش کاری



تیغ اره عمود بر SW-T118A, SW-T144D



کد کالا:

SW-T118A
 SW-T144D

مشخصات:

مناسب برای برش آهن و PVC)
 مناسب برای برش چوب و PVC)





کاتر



 Coming Soon




تیغ کاتر بزرگ



 Coming Soon



تیغ کاتر کوچک



 Coming Soon





شیلنگ فنری



جنس : پلی اورتان	
مشخصات :	سایز بندی :
استحکام مکانیکی بالا و مقاومت در برابر سایش	5 متر 5x8
مقاومت در برابر سرما و گرما	10 متر 5x8
مقاوم در برابر روغن ها	15 متر 5x8
وزن سبک	5 متر 8x12
	10 متر 8x12
	15 متر 8x12



واحد مراقبت تک



Coming Soon

واحد مراقبت دوقلو



Coming Soon





درجه باد کارگاهی



Coming Soon



باد پاش LA-1195-4"



مشخصات :

دسته ارگونومیک
بدنه سنگ و مقاوم
دارای دو فلپ آویز
طول لوله 4" (10 سانتی متر)
مناسب برای تمیز کردن سریع



کوپلینگ



Coming Soon





کیف ابزار ماشینی LB-2810

همراه همیشگی راننده

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیراق آلات مرغوب
قابل شستشو
تک محفظه ، دارای دو جیب در پهلو
سه جیب روی کیف و یک جیب زیپ دار
در پشت
ابعاد : 27 X 10 X 17 سانتی متر



کیف ابزار کمری LB-3031

مناسب برای نصاب ها (کار در ارتفاع)

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیراق آلات مرغوب قابل شستشو
تعبیه چک در پشت کیف به منظور استقرار در
سطوح صاف و استفاده از شلالتی و فوم سایزانت
در داخل چک
بست چسبی تیر و ابزار مشابه
هشت جیب مخصوص آچار در جلوی کیف
دارای دو جیب در داخل کیف
فضای داخلی کیف با یک عدد دیواره جدا کننده متصل
به کیف به دو بخش تقسیم گردیده
دارای چهار جیب در یک طرف کیف و یک جیب چادار
و جایگاه تیر در طرف دیگر کیف
قابل استفاده در دو حالت رودوشی و کمری
ابعاد : 30 X 31 سانتی متر



کیف ابزار کمری LB-2227

مناسب برای نصاب ها (کار در ارتفاع)

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیراق آلات مرغوب قابل شستشو
تعبیه چک در پشت کیف به منظور استقرار در
سطوح صاف و استفاده از شلالتی و فوم سایزانت
در داخل چک
بست چسبی تیر و ابزار مشابه
هشت جیب مخصوص آچار در جلوی کیف
دارای دو جیب در داخل کیف
فضای داخلی کیف با یک عدد دیواره جدا کننده متصل
به کیف به دو بخش تقسیم گردیده
دارای چهار جیب در یک طرف کیف و یک جیب چادار
و جایگاه تیر در طرف دیگر کیف
قابل استفاده در دو حالت رودوشی و کمری
ابعاد : 22 X 27 سانتی متر



کیف ابزار کوله LB-1238

مناسب برای صنعتگران فعال

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیراق آلات مرغوب
قابل شستشو
فضای داخلی دارای سه جیب داخلی
دارای یک جیب زیپ دار خارجی بر روی کوله
پسگ جیب در چسب دار و دو جیب توری
استفاده رانشل با ابر 5 میلی متر در پشت بدنه
قابل حمل به دو حالت بند دستی و کوله
ابعاد : 40 X 38 X 12 سانتی متر





کیف ابزار لپ تاپی LB-4313



مناسب برای پروژه های برقی ، الکترونیک و صنعتی

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و بسراق آلات مرغوب
قابل شستشو
بسته بندی با جعبه تمام رنگی و مرغوب
قابل حمل به سه حالت دستی ، بند رو دولتی
و کوله
دارای 7 جیب داخلی و 5 جیب خارجی زیب دار
دارای 14 محافظه انبر و آچار آلات و ...
دارای محافظه مخفی نمودن بندهای کوله و
دستی در هنگام تروم
ابعاد : 43 X 13 X 30 سانتی متر

کیف ابزار دسته فلزی LB-3327



مشخصات :

ابعاد : 33 X 27 X 45 سانتی متر

کیف ابزار کوله LB-3520



مناسب برای صنعتگران فعال

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و بسراق آلات مرغوب
قابل شستشو
دارای 8 جیب داخلی
دارای یک محافظه زیب دار خارجی و یک جیب
درب چسب دار بر روی آن
دارای 2 جیب توری در بغل
استفاده از راشل با ابر 5 میلیمتر در پشت بدنه
قابل حمل به دو حالت بند دستی و کوله
ابعاد : 35 X 20 X 45 سانتی متر





کیف ابزار 30 و 40 سانتی LB-040 , LB-030



مناسب برای ابزارهای کوچک

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و یسراق آلات مرغوب
قابل شستشو
دارای 3 جیب ساده و یک جیب درب چسب دار
بر روی کیف و 6 جیب در پشت
دارای 2 جیب توری در بغل
دارای 2 جیب داخلی
قابل حمل به دو حالت دستی و رودوشی
استفاده از شلایک پلاستیکی در کف کیف برای
استحکام و فرم دهی مناسب
ابعاد : 40 X 20 X 20 سانتی متر

کیف ابزار سه پرچ LB-5010



مناسب برای تعمیر گاه ها و پروژه های الکترونیک و الکتریکی

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و یسراق آلات مرغوب
قابل شستشو
بسته بندی با جعبه تمام رنگی و مرغوب
قابلیت نصب روی دیوار و تبدیل به یک
تابلو ابزار کامل
دارای 2 جیب زیپ دار در بغل ، یک جیب
زیپ دار بر روی درب
دارای ۱۸ محفظه آچار و ۵ محفظه بزرگ
با نوار محافظ کشی خاتل بر آنها
قابل حمل به دو حالت دستی ، بند رودوشی
ابعاد : 50 X 10 X 36 سانتی متر

کیف ابزار دوپهلوی LB-4024



مناسب برای تکنسین ها و پروژه های صنعتی

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و یسراق آلات مرغوب
قابل شستشو
بسته بندی با جعبه تمام رنگی و مرغوب
محفظه اصلی با درب صندوقچه ای زیپ دار
و ۹ جیب داخلی
دارای ۲ محفظه بزرگ در جلو و پشت ۱۱ جیب
تعبیه شده در آنها
دارای ۲ جیب چسب دار در پهلو و یک جیب
چسب دار در جلو
ابعاد : 40 X 24 X 29 سانتی متر



کیف ابزار شش جیب LB-2135



مناسب برای حمل ابزار آلات برقی - دستی

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و یسراق آلات مرغوب
قابل شستشو
فضای داخلی بزرگ و مناسب حمل ابزار آلات
برقی و دستی
دارای 6 جیب خارجی با درب چسب دار و
10 جیب داخلی
قابل حمل به دو حالت دستی و رودوشی
ابعاد : 43 X 23 X 32 سانتی متر

کیف ابزار 50 سانتی LB-050



مناسب برای صنعتگران و تکنسین ها و ابزار آلات برقی

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و یسراق آلات مرغوب
قابل شستشو
دارای یک جیب بزرگ با کفی در جلوی کیف
با محافظ بندی و چسب دار
دارای ۴ جیب با درب چسب دار و ۴ جیب ساده
و ۳ جیب توری بر روی کیف
قابل حمل به دو حالت دستی و رودوشی
ابعاد : 50 X 24 X 24 سانتی متر

کیف ابزار کف پلاستیکی LB-4621



مناسب برای صنعتگران حرفه ای

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و یسراق آلات مرغوب
قابل شستشو
دارای 3 جیب ساده و یک جیب زیپ دار و 4 عدد
لوار نگهدارنده ابزار در داخل
دارای 2 جیب و یک محفظه زیپ دار بر روی کیف
و 3 جیب چسب دار پشت کیف
دارای 4 جیب در بغل
قابل حمل به دو حالت دستی و رودوشی
دارای کفی پلاستیکی مرغوب و سبک مقاوم
نسبت به ضربه و طراحی پایه در قالب کفی کیف
دارای کارت نام و مشخصات کاربر
چشم بسته بندی خاص به همراه ساک دستی
ابعاد : 46 X 21 X 45 سانتی متر



دستگاه جوش 200 آمپر 200A



مشخصات :

دارای سیستم اینورتری با تکنولوژی ماسفت (MOSFET) نمایشگر دیجیتال جریان خروجی ، فابل حمل و سبک دارای بدنه فلزی محکم ، جریان ورودی تک فاز صرفه جویی تا 70 درصد در مصرف برق به همراه انبر جوشکاری انبر اتصال و کابل مربوطه قابل استفاده برای الکتروود دستی MMA و آرگون خراشی الکتروودهای تخصصی از قبیل استیل و چدن و ... (7018 ، 6013)
200 آمپر ، تک فاز

دستگاه جوش 220 آمپر 220A



مشخصات :

دارای سیستم اینورتری با تکنولوژی ماسفت (MOSFET) نمایشگر دیجیتال جریان خروجی ، فابل حمل و سبک دارای بدنه فلزی محکم ، جریان ورودی تک فاز صرفه جویی تا 70 درصد در مصرف برق به همراه انبر جوشکاری انبر اتصال و کابل مربوطه قابل استفاده برای الکتروود دستی MMA و آرگون خراشی الکتروودهای تخصصی از قبیل استیل و چدن و ... (7018 ، 6013)
220 آمپر ، تک فاز، دو ولوم ، دارای سیستم آرک فورس (Arc Force)
 جهت تنظیم جریان جوش الکتروودهای تخصصی

دستگاه جوش 250 آمپر 250A



مشخصات :

دارای سیستم اینورتری با تکنولوژی ماسفت (MOSFET) نمایشگر دیجیتال جریان خروجی ، فابل حمل و سبک دارای بدنه فلزی محکم ، جریان ورودی تک فاز صرفه جویی تا 70 درصد در مصرف برق به همراه انبر جوشکاری انبر اتصال و کابل مربوطه قابل استفاده برای الکتروود دستی MMA و آرگون خراشی الکتروودهای تخصصی از قبیل استیل و چدن و ... (7018 ، 6013)
250 آمپر، تک فاز، دو ولوم ، دارای سیستم آرک فورس (Arc Force)
 جهت تنظیم جریان جوش الکتروودهای تخصصی



دستگاه جوش 300 آمپر 300A



مشخصات :

دارای سیستم اینورتری با تکنولوژی ماسفت (MOSFET) نمایشگر دیجیتال جریان خروجی ، قابل حمل و سبک دارای بدنه فلزی محکم ، جریان ورودی تک فاز صرفه جویی تا 70 درصد در مصرف برق به همراه انبر جوشکاری انبر اتصال و کابل مربوطه قابل استفاده برای الکتروود دستی MMA و آرگون خراشی الکترودهای تخصصی از قبیل استیل و چدن و ... (7018 ، 6013)
300 آمپر ، تک فاز دو ولوم



دستگاه جوش 420 آمپر 420A



مشخصات :

420 آمپر ، سه فاز ، سیستم اینورتری IGBT چراغ اختار در حالت اضافه بار ، قابلیت تک خراشی دارای ولوم Arc Force ، Hot Start دارا دو عدد کانکتور جوش ، 80 درصد سیکل کاری در ماکزیمم آمپر ، قابلیت نصب ریموت کنترل وزن : 20 کیلو گرم

دارای سیستم اینورتری با تکنولوژی ماسفت (MOSFET) نمایشگر دیجیتال جریان خروجی ، قابل حمل و سبک دارای بدنه فلزی محکم ، جریان ورودی تک فاز صرفه جویی تا 70 درصد در مصرف برق به همراه انبر جوشکاری انبر اتصال و کابل مربوطه قابل استفاده برای الکتروود دستی MMA و آرگون خراشی الکترودهای تخصصی از قبیل استیل و چدن و ... (7018 ، 6013)





3169F-1 قیچی باغ

مشخصات :
تیغه ها از جنس SK5 زاین فورج شده
بدنه آلومینیوم فورج شده
طول کل قیچی 210 میلی متر



JH-730TP قیچی باغ

مشخصات :
تیغه ها از جنس SK5 زاین فورج شده
بدنه آلومینیوم فورج شده با روکش (TPR) ضد لغزش
طول کل قیچی 210 میلی متر



3130-3 قیچی باغ جفجغه ای

مشخصات :
تیغه ها از جنس SK5 زاین فورج شده
بدنه آلومینیوم
طول کل قیچی 200 میلی متر
دارای برش مرحله ای جهت راحتی کار





LG-224 قیچی پیوند زنی



مشخصات :

تیغه ها از جنس فولاد آبکاری شده با کروم
 طول کل قیچی 220 میلی متر
 قطر قابل برش 44 میلی متر
 وزن قیچی 200 گرم
 دسته ها از جنس ABS
 دارای قفل تیغه و فنر حلقه ای
 مناسب برای انجام پیوند اسکانه ای

JH 803A-1 قیچی میوه چین



مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین
 بدنه فلزی
 طول تیغه 35 میلی متر
 طول کل قیچی 165 میلی متر
 تیغه انحنا دار

803-AS قیچی میوه چین



مشخصات :

تیغه ها از جنس استنلس استیل
 بدنه فلزی
 طول تیغه 45 میلی متر
 طول کل قیچی 180 میلی متر
 تیغه انحنا دار





قیچی باغ LP-015



مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین
بدنه آلومینیوم فورج شده
طول کل قیچی 210 میلی متر



قیچی باغ JH-7025CN



مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین فورج شده
بدنه آلومینیوم فورج شده با روکش (TPR) ضد لغزش
طول کل قیچی 160 میلی متر



قیچی همه کاره 3149A,3149A-1



مشخصات :

دسته آلومینیومی با استحکام زیاد
تیغه ها از جنس SK5 زاین
جهت برش انواع کانگد ، گل ، نمد و فوم
طول کل قیچی 3149A , 3149 : 235 میلی متر
طول کل قیچی 3149-1, 3149-A1 : 215 میلی متر





3103-IP قیچی



مشخصات :

دسته از جنس آلومینیوم با روکش PVC
تیغه از جنس SK5 زاین جهت کار کردن طولانی تر قیچی
سیستم پیچ و مهره قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
طول قیچی 215 میلیمتر
وزن قیچی 224 گرم

JH-730 قیچی



مشخصات :

دسته از جنس آلومینیوم فورج شده با روکش PVC
تیغه برنده (بالایی) از جنس SK5 زاین و پرداخت شده
تیغه گیرنده (زیرین) از جنس SK5 زاین و دارای پوشش مشکی رنگ
سرمه گیر لاستیکی به منظور محافظت از مچ دست
سیستم پیچ و مهره قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
قابلیت تمویض آسان تیغه ها
طول قیچی 215 میلیمتر
وزن قیچی 292 گرم

JH-7011W قیچی به همراه جعبه چوبی



مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم فورج شده
تیغه برنده (بالایی) از جنس SK5 زاین با روکش نفلون به منظور جلوگیری از زنگ زدن
تیغه گیرنده (زیرین) از جنس SK5 زاین
بدنه سیبک و لاستیک سرمه گیر بین دسته ها موجب خشکی کمتر مچ دست می گردد
سیستم پیچ و مهره قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
قابلیت تمویض آسان تیغه ها
طول قیچی 215 میلیمتر
وزن قیچی 333 گرم



قیچی 3169A-1, 3169A

مشخصات :
 دسته از جنس آلومینیوم فورج شده با استحکام زیاد
 تیغه از جنس SK5 زاین جهت کارکرد طولانی تر قیچی
 قفل کن فلزی به منظور کارکرد طولانی تر قیچی
 برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
 قابلیت تعویض آسان تیغه ها
 طول قیچی 3169A , 220 میلیمتر و طول قیچی 3169A-1 , 200 میلیمتر
 وزن قیچی 3169A , 282 گرم و وزن قیچی 3169A-1 , 243 گرم
 دارای زاویه مناسب دسته و تیغه جهت کارکرد آسانتر



قیچی 3152

مشخصات :
 دسته از جنس آلومینیوم فورج شده با استحکام زیاد
 تیغه از جنس SK5 زاین جهت کارکرد طولانی تر قیچی
 برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
 قابلیت تعویض آسان تیغه ها
 وزن قیچی 192 گرم و طول قیچی 200 میلی متر
 دارای زاویه مناسب دسته و تیغه جهت کارکرد آسانتر



قیچی 3164-1, 3164

مشخصات :
 دسته از جنس فلزی با استحکام زیاد
 فلزی بودن تمام اجزا سبب کارکرد طولانی تر قیچی می گردد
 قفل کن فلزی به منظور کارکرد طولانی تر قیچی
 برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
 طول قیچی 3164 , 220 میلیمتر و طول قیچی 3164-1 , 190 میلیمتر
 وزن قیچی 3164 , 282 گرم و وزن قیچی 3164-1 , 225 گرم
 دارای زاویه مناسب دسته و تیغه جهت کارکرد آسانتر



قیچی JH-730T

مشخصات :
 دسته از جنس آلومینیوم فورج شده با روکش PVC
 تیغه برنده با روکش نیتابوم جهت مقاومت و استحکام بیشتر
 تیغه برنده (پلانی) از جنس SK5 زاین و پرداخت شده
 تیغه گیرنده (زیرین) از جنس SK5 زاین و دارای پوشش مشکی رنگ
 ضربه گیر لاستیکی به منظور محافظت از مع دست
 سیستم پیچ و مهره قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
 برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
 قابلیت تعویض آسان تیغه ها
 طول قیچی 215 میلیمتر
 وزن قیچی 292 گرم





JH-739A قیچی



مشخصات :

تیغه برنده (بالایی) از جنس SK5 زاین با روکش نفلون به منظور جلوگیری از زنگ زدن
تیغه گیرنده (زیرین) از جنس SK5 زاین و دارای پوشش منگنی رنگ
دسته از جنس آلومینیوم فورج شده با روکش PVC
طول قیچی 215 میلیمتر
وزن قیچی 333 گرم

JH-615 قیچی



مشخصات :

تیغه برنده (بالایی) از جنس SK5 زاین با روکش نفلون به منظور جلوگیری از زنگ زدن
تیغه گیرنده (زیرین) از جنس SK5 زاین و دارای پوشش منگنی رنگ
دسته از جنس فولاد با روکش PVC
طول قیچی 220 میلیمتر
وزن قیچی 304 گرم

JH-7008 قیچی دسته گردان



مشخصات :

تیغه ها SK5 زاین
دسته ها دارای روکش PVC
بدنه سبک و دسته گردان و لاستیک ضربه گیر بین دسته ها
که موجب خستگی کمتر مع دست میگردد
طول قیچی 215 میلیمتر
وزن قیچی 320 گرم

JH-720-1 , JH-720 قیچی چمن زن



مشخصات :

بدنه فلزی
JH-720 تیغه سفید با روکش کروم
JH-720-1 تیغه منگنی با روکش نفلون
تیغه ها از جنس SK5 زاین
روکش دسته ها از جنس PVC
دارای قابلیت برش در سه حالت (0 درجه ، 45 درجه و 90 درجه)
طول تیغه 200 میلیمتر ، طول کلی 340 میلیمتر





C-812 چاقوی پیوند زنی

مشخصات :
 تیغه از جنس استنلس استیل
 دسته از جنس PVC
 طول چاقو در حالت بسته 125 میلی متر و در حالت باز 200 میلی متر
 جهت پیوند زنی ، برش روکش انواع کابل ، نمد و ...



012-A چاقوی پیوند زنی

مشخصات :
 تیغه از جنس استنلس استیل
 دسته از جنس PVC
 جهت پیوند زنی ، برش روکش انواع کابل ، نمد و ...



2302 قیچی شمشاد زن

مشخصات :
 دسته ها از جنس PVC
 تیغه ها SK5 زاین
 جهت مصارف خانگی





2231TA قیچی شمشاد زن تلسکوپی



مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
دسته از جنس PVC
ویچ قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
طول تیغه 240 میلی متر ، طول کلی 880 میلی متر
وزن قیچی 1316 گرم

824B قیچی شمشاد زنی



مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم فورج شده
تیغه ها از جنس SK5 زاین
دسته ها از جنس PVC
طول تیغه 250 میلی متر ، طول کلی 710 میلی متر
وزن قیچی 1000 گرم

1112RS قیچی شاخه زن



مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه زیر (گیرنده) دارای روکش کروم
تیغه برنده به ابعاد 2-3/4 X 4 میلی متر دارای روکش نفلون
دسته از جنس PVC
ویچ قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
طول تیغه 530 میلی متر
وزن قیچی 600 گرم



قیچی شاخه زن 112758



مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
دسته از جنس PVC
طول قیچی 730 میلی متر
وزن قیچی 1000 گرم

قیچی شاخه زن تلسکوپی 1110TA



مشخصات :

دسته تلسکوپی با طول متغیر از 685 میلیمتر تا 1010 میلی متر
قطر قابل برش شاخه 45 میلی متر
بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه برنده به ابعاد 112X5 میلی متر دارای روکش نفلون
دسته از جنس PVC
وزن قیچی 1650 گرم

قیچی شاخه زن جفجه ای 3202LM



مشخصات :

طول قیچی 806 میلیمتر
قطر قابل برش شاخه 50 میلی متر
بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه برنده به ضخامت 4.5 میلی متر دارای روکش نفلون
دسته از جنس PVC
سیستم جفجه ای با عت افزایش نیروی برش شده و
در نتیجه امکان برش شاخه های قطور تر را با راحتی
بیشتری فراهم می کند
وزن قیچی 1620 گرم



822B قیچی شاخه زن



مشخصات :

دارای دو طول 600 و 750 میلی متر
 قطر قابل برش شاخه 25 میلی متر
 بدنه از جنس آلومینیوم
 تیغه ها از جنس SK5 زاین
 تیغه برنده دارای روکش نفلون و تیغه گیرنده دارای روکش کروم
 دسته از جنس PVC
 وزن قیچی 822B-60 850 گرم
 وزن قیچی 822B-75 1000 گرم

810A قیچی شاخه زن طنابی



مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم
 تیغه ها از جنس SK5 زاین
 طول قیچی در حالت بسته 165 سانتی متر
 طول قیچی در حالت باز 277 سانتی متر

JH-1163PT قیچی شاخه زن تلسکوپی



مشخصات :

دسته تلسکوپی با طول متغیر از 670 میلیمتر تا 1000 میلی متر
 افزایش طول 5 مرحله ای
 قطر قابل برش شاخه 40 میلی متر
 بدنه از جنس آلومینیوم
 تیغه ها از جنس SK5 زاین
 تیغه برنده به ابعاد 150 میلی متر
 دسته از جنس TPR
 وزن قیچی 1900 گرم





اره غلاف دار ۳۳ سانتی متر 2940C

مشخصات :
 تیغه ها از جنس SK5 زاین
 تیغه سخت کاری شده و دندانه های سه پهلو جهت برش روان
 در هر دو مرحله رفت و برگشت
 خشک بر و تر بر
 دسته از جنس آلومینیوم با روکش PVC



اره غلاف دار ۳۵ سانتی متر 2940C-350P

مشخصات :
 تیغه ها از جنس SK5 زاین
 تیغه سخت کاری شده و دندانه های سه پهلو جهت برش روان
 در هر دو مرحله رفت و برگشت
 خشک بر و تر بر
 دسته از جنس آلومینیوم با روکش PVC



اره غلاف دار ۱۵، ۱۸ و ۲۱ سانتی متر BDS100-21 , BDS100-18 , BDS100-15

مشخصات :
 تیغه ها از جنس SK5 زاین
 تیغه سخت کاری شده و دندانه های سه پهلو جهت برش روان
 در هر دو مرحله رفت و برگشت
 خشک بر و تر بر
 دسته از جنس PVC



اره تاشو HC-5M03

مشخصات :
 تیغه ها از جنس SK5 زاین
 تیغه سخت کاری شده و دندانه های سه پهلو جهت برش روان
 در هر دو مرحله رفت و برگشت
 خشک بر و تر بر
 دسته از جنس آلومینیوم با روکش PVC
 طول کلی 560 میلی متر طول تیغه 280 میلی متر





LIGHT[®]



Socket set Wrench Wrench Allen key set Pliers screw driver Adjusting tools Bags Welding



LIGHT[®]

Japan Quality
to all of the world

اره تاشو BSFS100-180



مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه سخت کاری شده و دندانه های سه پهلو جهت برش روان
در هر دو مرحله رفت و برگشت
خشک بر و تر بر
بدنه از جنس فلز با با روکش پلاستیک
فلز کن فلزی آلومینیک
طول کلی 460 میلی متر طول تیغه 180 میلی متر

Best Tools Best Friend



Display Stand

