



PROFESSIONAL
CUTTING TOOLS

SINCE 1921

www.altuna-international.com

MOTOSIERRA A BATERÍA PARA USO PROFESIONAL

ALTUNA AB100

MOTOSIERRA A BATERÍA
ALTUNA AB100



**100
mm**



**TRIPLE
BATERÍA
TRIPLA
BATERIA**



**FÁCIL
CONEXIÓN
FÁCIL
CONEXÃO**



AB37-00040



**BATERÍA
ADICIONAL**

Compatible AB37
Compatível AB37



Ver vídeo en Youtube
Veja o vídeo no Youtube



Mejora la productividad en viñedos y frutales

Melhorar a produtividade em vinhas e árvores frutíferas

Información técnica	Informação técnica
Voltage en marcha Tensão de operação	24 v
Tasa de potencia Taxa de potência	350 w
Velocidad de cadena Velocidade da corrente	11 m / s
Capacidad de corte Capacidade de corte	100 mm
Guía Guia	Ranura 4" (100 mm) 0,043" (1,1 mm)
Cadena de sierra Corrente de serra	1/42 (6,35)
Dientes de conducción Dentes condutores	39
Piñon de cadena Roda dentada de corrente	7
Lubricación de cadenas Lubrificação de corrente	Regulación de velocidad continua elétrica

► La caja incluye | A caixa inclui:

- Motosierra inalámbrica | Motosserra sem fio
- Maletín negro de foam | Mala de espuma preta
- 3 baterías de litio de 21,6V | 3 baterias de lítio de 21,6 V
- Cargador con conexión triple | Carregador com conexão tripla
- Adaptadores toma eléctrica | Adaptadores de tomada elétrica
- Guía de uso y mantenimiento | Guia de uso e manutenção


ATADORA A BATERÍA ALTUNA AB25 AT

ALTUNA AB25AT

ATADORA A BATERÍA
ALTUNA AB25



Diferentes niveles de atado
Diferentes níveis de atado



**25 mm
DIÁMETRO**
25 mm
DIÁMETRO



**FÁCIL
CONEXIÓN**
FÁCIL
CONEXÃO



**LUZ
LED**
LUZ
LED



AB32-00040

**BATERÍA
ADICIONAL**
Compatible AB32
Compatível AB32



Ver vídeo en Youtube
Veja o vídeo no Youtube



Hilo recubierto de papel para cuidar el medio ambiente.
Fio coberto de papel para cuidar do meio Ambiente.

Mejora la productividad en viñedos y frutales

Melhora a produtividade em vinhas e pomares

Información técnica Informação técnica	
Voltage en marcha Tensão de operação	36 Wh
Batería de litio Bateria de lítio	16.8V 2.5Ah
Voltage de entrada Tensão de entrada	AC110V~220V
Tiempo de carga Tempo de carregamento	1.5~2H
Duración de batería Vida da batería	6-8H
Máxima potencia Força máxima	50W
Peso Peso	1060 gr

► La caja incluye | A caixa inclui:

- Atadora inalámbrica | Atadora sem fio
- Maletín negro de foam | Mala de espuma preta
- 2 baterías de litio de 16,8 V | 2 baterías de lítio de 16,8 V
- Cargador con conexión triple | Carregador com conexão tripla
- Adaptadores toma eléctrica | Adaptadores de tomada elétrica
- Dispensador con aceite | Dispensador com óleo
- Guía de uso y mantenimiento | Guia de uso e manutenção

PÉRTIGA PARA TIJERAS ALTUNA AB37 PER220

Compatible con ALTUNA AB37
Compatível com ALTUNA AB37



TELESCÓPICO



**ZONA DE
ACOPLE**
ZONA DE
ENCAIXE



**ZONA DE
BATERÍA**
ZONA DE
BATERIA



**SISTEMA
TELESCÓPICO**
SISTEMA
TELESCÓPICO



**1365
GR**



Ver vídeo en Youtube
Veja o vídeo no Youtube



Compatible con ALTUNA AB37
Compatível com ALTUNA AB37

ALTUNA AB37-PER220

VARA PARA
PARA TESOURAS ELÉTRICAS



inserción de batería
inserção de bateria
NO INCLUIDA



AB37-00051

Mejora la productividad en frutales

Melhorar a produtividade em árvores frutíferas

Información técnica | Informação técnica

Compatible Compatível	AB37
Longitud max Longitud máxima	220 cm
Giro Giro	360°
Peso Peso	1365 gr

► La caja incluye | A caixa inclui:

- Pértiga telescópica | Vara telescópica
- Guía de uso y mantenimiento | Guia de uso e manutenção

TIJERA A BATERÍA

ALTUNA AB37



ALTUNA AB37

TESOURA DE BATERIA
ALTUNA AB37



25
37
cm



**CORTE
PROGRESIVO**
CORTE
PROGRESSIVO



**FÁCIL
CONEXIÓN**
FÁCIL
CONEXÃO



**ANTI
CORTE**
ANTI
CORTE

Mejora la productividad en viñedos y frutales

Melhora a produtividade em vinhas e árvores frutíferas



AB37-00051



**BATERÍA
ADICIONAL**



Ver vídeo en Youtube
Veja o vídeo no Youtube



Información técnica	Informação técnica
Voltage en marcha Tensão de operação	25,2 V
Batería de litio Bateria de lítio	2.5 Ah
Voltage de entrada Tensão de entrada	21,6 V
Tiempo de carga Tempo de carregamento	1,5~2H
Duración de batería Vida da batería	2-3H
Máxima potencia Força máxima	800W
Peso Peso	1.220 gr

► La caja incluye | A caixa inclui:

- Tijera inalámbrica | Tesoura sem fio
- Maletín negro de foam | Mala de espuma preta
- 3 baterías de litio de 21,6 V | 3 baterías de lítio de 21,6 V
- Cargador con conexión triple | Carregador com conexão tripla
- Adaptadores toma eléctrica | Adaptadores de tomada elétrica
- Dispensador con aceite | Dispensador com óleo
- Guía de uso y mantenimiento | Guia de uso e manutenção

TIJERA A BATERÍA

ALTUNA AB32

ALTUNA AB32

TESOURA DE BATERIA
ALTUNA AB32



25
32
cm

**CORTE
PROGRESIVO**
CORTE
PROGRESSIVO

**FÁCIL
CONEXIÓN**
FÁCIL
CONEXÃO

**ANTI
CORTE**
ANTI
CORTE

Mejora la productividad en viñedos y frutales

Melhorar a produtividade em vinhas e árvores frutíferas



AB32-00040
**BATERÍA
ADICIONAL**



Ver vídeo en Youtube
Veja o vídeo no Youtube



Información técnica	Informação técnica
Voltage en marcha Tensão de operação	36 Wh
Batería de litio Bateria de lítio	16.8V 2.5Ah
Voltage de entrada Tensão de entrada	AC110V~220V
Tiempo de carga Tempo de carregamento	1.5~2H
Duración de batería Vida da batería	2-3H
Máxima potencia Força máxima	500W
Peso Peso	940G

► La caja incluye | A caixa inclui:

- Tijera inalámbrica | Tesoura sem fio
- Maletín negro de foam | Mala de espuma preta
- 2 baterías de litio de 16,8 V | 2 baterías de lítio de 16,8 V
- Cargador con conexión triple | Carregador com conexão tripla
- Adaptadores toma eléctrica | Adaptadores de tomada eléctrica
- Dispensador con aceite | Dispensador com óleo
- Guía de uso y mantenimiento | Guia de uso e manutenção

ALTUNA
professional



Dirección:
Barrio Zubillaga 58
20560 Orriati
Gipuzkoa SPAIN



Telephone:
(+ 34) 943 78 08 51
Fax:
(+ 34) 943 78 17 33



E-mail:
info@altuna.es



www.altuna.es
www.altuna-international.com

DISTRIBUIDOR